



supratex

DECORACIÓN /
DECORATION/DECORATION

ROPA DE BAÑO
/BATHING SUITS/LINGE DE BAIN

ROPA DE MESA
/TABLE DE LINEN/LINGE DE TABLE

ROPA DE CAMA
/BED LINEN/LINGE DE LIT

LÍNEA SANITARIA
/NURSE SUITS/POUR LE MEDICAL

Dogma

Dogma

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant


Ancho 300cm / width 300cm


Peso 49gr/m2 / weight 49gr/m2

Encogimiento: urdimbre 0% trama 0% / shrinkage warp(0%) weft(0%)

Pilling 4

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(5)







DOGMA
000



DOGMA
020




DOGMA
061



DOGMA
062



DOGMA
064



DOGMA
070



DOGMA
075



DOGMA
080

Tamiz

Tamiz

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Trevira / 100% polyester Trevira

Ancho 300cm / width 300cm


Peso 100gr/m2 / weight 100gr/m2

Encogimiento: urdimbre -0,5% trama -0,3% / shrinkage warp(-0,5%) weft(-0,3%)

Resistencia a la luz 6-7 / light fastness(6-7)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(5)





TAMIZ
000

TAMIZ
061

TAMIZ
032

TAMIZ
034

Tirion 1

Tirion 1

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignífugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso/weight "Spadena": 289gr/m

Peso/weight "Star": 337gr/m


Peso/weight "Dorado": 323gr/m

Peso/weight "Jerez": 375gr/m

Peso/weight "Unjo": 487gr/m

Peso/weight "Liczo": 489gr/m






SPADENA ÓPTICO




SPADENA BEIG




SPADENA NATUR




STAR ÓPTICO



STAR BEIG



STAR NATUR




LIENZO ÓPTICO



LIENZO BEIG



LIENZO NATUR




DORADO ÓPTICO




DORADO BEIG



DORADO NATUR




ROCHE ÓPTICO



ROCHE BEIG



ROCHE NATUR



UNJO ÓPTICO



UNJO BEIG



UNJO NATUR

Tirion 2

Tirion 2

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant


Ancho 300cm / width 300cm


Peso/weight "Francia": 323gr/m

Peso/weight "Valeta": 527gr/m

Peso/weight "Mallorca": 351gr/m

Peso/weight "Mulhacén": 359gr/m






FRANCIA ÓPTICO




FRANCIA BEIG



FRANCIA NATUR




VALETA ÓPTICO




VALETA BEIG



VALETA NATUR



MALLORCA



MULHACÉN

Tirion 3

Tirion 3

Datos Técnicos/Specifications:


Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso/weight "Maladeta": 531gr/m

Peso/weight "Copacabana": 884gr/m

Peso/weight "Novo": 763gr/m





COPACABANA ÓPTICO



COPACABANA BEIG



COPACABANA NATUR




NOVO ÓPTICO



NOVO BEIG



NOVO NATUR



MALADETA ÓPTICO



MALADETA NATUR



MALADETA BEIG

Tirona

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Tirona

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignífugo / 100% Fire retardant polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 120gr/m2 / weight 120gr/m2


Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(5)





TIRONA 08Q



TIRONA
BLANCO

TIRONA
O4P

TIRONA
O8P

TIRONA
O3R

TIRONA
O2R

TIRONA
O9Q

TIRONA
O1R



TIRONA
O1Q

TIRONA
O3Q

TIRONA
O4Q

TIRONA
O5Q

TIRONA
O7Q

TIRONA
O9R

TIRONA
O4R



TIRONA
O5R

TIRONA
O6R

TIRONA
O7R

TIRONA
NEGRO

TIRONA
O8R

TIRONA
O9P

Lamech

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Lamech

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 260gr/m2 / weight 260gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 4 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(4)

Resistencia a abrasión 24.000 ciclos / abrasion resistance 24.000 cycles





LAMECH N3P



LAMECH N1P



LAMECH N2P



LAMECH N7P



LAMECH N8P



LAMECH N5P



LAMECH N7Q



LAMECH N6Q



LAMECH N5Q



LAMECH N8Q



LAMECH N4Q



LAMECH N2Q



LAMECH N1Q



LAMECH N9P



LAMECH N0Q



LAMECH N3Q



LAMECH N4P



LAMECH N9Q



LAMECH N0R



LAMECH N1R



LAMECH N2R



LAMECH N3R



LAMECH N4R



LAMECH N5R

Bibury

Bibury

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignífugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 258gr/m2 / weight 258gr/m2


Encogimiento: urdimbre -1,5% trama -0,5% / shrinkage warp(-1,5%) weft(-0,5%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 20.000 ciclos / abrasion resistance 20.000 cycles






BIBURY 906



BIBURY 500



BIBURY 561



BIBURY 562



BIBURY 564



BIBURY 563



BIBURY 566



BIBURY 567



BIBURY 568



BIBURY 565



BIBURY 570



BIBURY 571



BIBURY 575



BIBURY 541



BIBURY 540



BIBURY 542



BIBURY 580



BIBURY 581



BIBURY 521



BIBURY 520



BIBURY 506



BIBURY 509

México

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



México

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 290gr/m2 / weight 290gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 4 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(4)

Resistencia a abrasión 16.000 ciclos / abrasion resistance 16.000 cycles





MÉXICO Y70



MÉXICO Y6M



MÉXICO Y7M



MÉXICO Y4O




MÉXICO N8Q



MÉXICO Y9O



MÉXICO Y5O



MÉXICO Y8O



MÉXICO Y9M



MÉXICO Y1P



MÉXICO Y2O



MÉXICO Y3O



MÉXICO Y1O



MÉXICO Y8M



MÉXICO BLANCO



MÉXICO Y0P



MÉXICO Y6O



MÉXICO Y2P



MÉXICO Y3P



MÉXICO N5R

Altea

Altea

Datos Técnicos/Specifications:


Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 283gr/m2 / weight 283gr/m2

Pilling 5 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)





ALTEA 065



ALTEA 060



ALTEA 062



ALTEA 063



ALTEA 064



ALTEA 045



ALTEA 040



ALTEA 050



ALTEA 067



ALTEA 068



ALTEA 066



ALTEA 069



ALTEA 075



ALTEA 070



ALTEA 080



ALTEA 006



ALTEA 007



ALTEA 020



ALTEA 009

Coat

Coat

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 328gr/m2 / weight 328gr/m2

Encogimiento: urdimbre -0,5% trama 0% / shrinkage warp(-0,5%) weft(0%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 3-4 / light fastness(3-4)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 20.000 ciclos / abrasion resistance 20.000 cycles





COAT 007



COAT 060



COAT 066



COAT 063



COAT 062



COAT 064



COAT 067



COAT 065



COAT 068



COAT 006



COAT 020



COAT 008

Palma

Palma

Datos Técnicos/Specifications:


Ignífugo con certificado Clase 1 / Certified Class 1 fire retardant

Composición: 100% Poliéster Resinado Acrílico / 100 % Polyester resinated Acrylic


Ancho 280cm / width 280cm

Peso 300gr/m2 / weight 300gr/m2

Espesor 0,5 mm / thickness 0,5 mm



PALMA MARFIL



PALMA RÚSTICO

Blackout Basic

IGNÍFUGO OPACO CON 4 PASES DE FLOCADO

Blackout Basic

Datos Técnicos/Specifications:


Composición / Composition: 72% Acrylic coating 28% Polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 300gr/m2 / weight 300gr/m2

Certificado clase 1 / Class 1 certificate





FR BASIC PIEDRA / STONE FLOCK / FLOCADO PIEDRA

A rectangular sample of white flock material with a serrated edge.

FR BASIC BLANCO / WHITE FLOCK / FLOCADO BLANCO

A rectangular sample of mink flock material with a serrated edge.

FR BASIC VISÓN / MINK FLOCK / FLOCADO VISÓN

A rectangular sample of dark grey flock material with a serrated edge.

FR BASIC GRIS / MINK FLOCK / FLOCADO GRIS

Blackout Rústico

IGNÍFUGO OPACO CON 4 PASES DE FLOCADO

Blackout Rústico

Datos Técnicos/Specifications:


Composición / Composition: 53% Acrylic coating 47% Cationic Polyester

Ancho 280cm / width 280cm


Peso 400gr/m2 / weight 400gr/m2

Certificado clase 1 / Class 1 certificate





FR RÚSTICO 006



FR RÚSTICO 000 / WHITE FLOCK / FLOCADO BLANCO



FR RÚSTICO 060 / BEIGE FLOCK / FLOCADO BEIGE

Blackout Lino

IGNÍFUGO OPACO CON 4 PASES DE FLOCADO

Blackout Lino

Datos Técnicos/Specifications:


Composición / Composition: 53% Acrylic coating 47% Cationic Polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 400gr/m2 / weight 400gr/m2

Certificado clase 1 / Class 1 certificate





FR LINO 006 / WHITE FLOCK / FLOCADO BLANCO



FR LINO 060 / WHITE FLOCK / FLOCADO BLANCO



FR LINO 063 / WHITE FLOCK / FLOCADO BLANCO

Blackout Notte

IGNÍFUGO OPACO CON 4 PASES DE FLOCADO

Blackout Notte

Datos Técnicos/Specifications:


Composición / Composition: 72% Acrylic coating 28% Polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 300gr/m2 / weight 300gr/m2

Certificado clase 1 / Class 1 certificate





FR NOTTE - 1000 C008

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN CON IMPRESIÓN DIGITAL.
CON ESTA TÉCNICA SE PUEDEN HACER TANTO DIBUJOS COMO TEXTURAS.



FR NOTTE - PAXOI 006

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN CON IMPRESIÓN DIGITAL.

CON ESTA TÉCNICA SE PUEDEN HACER TANTO DIBUJOS COMO TEXTURAS.

STONE

IGNÍFUGO OSCURANTE

Stone

Datos Técnicos/Specifications:


Composición / Composition: 100% Polyester

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 244gr/m2 / weight 244gr/m2


Certificado clase 1 / Class 1 certificate





FR DIMOUT - STONE 062

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN CON IMPRESIÓN DIGITAL.
CON ESTA TÉCNICA SE PUEDEN HACER TANTO DIBUJOS COMO TEXTURAS.



FR W302 C008

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN CON IMPRESIÓN DIGITAL.
CON ESTA TÉCNICA SE PUEDEN HACER TANTO DIBUJOS COMO TEXTURAS.

EVERE



FR EVERE DIMOUT 021

IGNÍFUGO OSCURANTE

Evere

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester / 100% polyester

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 383gr/m2 / weight 383gr/m2

Certificado clase 1 / Class 1 certificate





FR EVERE DIMOUT 007



FR EVERE DIMOUT 060



FR EVERE DIMOUT 005



FR EVERE DIMOUT 006



FR EVERE DIMOUT 064



FR EVERE DIMOUT 007



FR EVERE DIMOUT 008



FR EVERE DIMOUT 009



FR EVERE DIMOUT 061



FR EVERE DIMOUT 062



FR EVERE DIMOUT 063



FR EVERE DIMOUT 065



FR EVERE DIMOUT 040



FR EVERE DIMOUT 070



FR EVERE DIMOUT 020

Honduras

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Honduras

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester TREVIRA CS / 100% polyester TREVIRA CS

Ancho 280cm / width 280cm


Peso 252gr/m2 / weight 252gr/m2


Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(5)

Resistencia a abrasión 24.000 ciclos / abrassion resistance 24.000 cycles





HONDURAS 48T



HONDURAS BLANCO



HONDURAS 51T



HONDURAS 50T



HONDURAS 52T



HONDURAS 49T



HONDURAS 57T



HONDURAS 55T



HONDURAS 56T



HONDURAS 77T



HONDURAS 53T




HONDURAS 54T



HONDURAS 73T



HONDURAS 70T




HONDURAS 71T



HONDURAS 68T



HONDURAS 69T



HONDURAS 72T



HONDURAS 62T



HONDURAS 63T



HONDURAS 58T



HONDURAS 61T



HONDURAS 60T



HONDURAS 59T



HONDURAS 76T



HONDURAS 75T



HONDURAS 65T



HONDURAS 66T



HONDURAS 67T



HONDURAS 64T



HONDURAS 74T



HONDURAS NEGRO

Imperial

www.supratex.es

suprat**ex**

Imperial

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignífugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 216gr/m2 / weight 216gr/m2

Encogimiento: urdimbre -0,5% trama 0% / shrinkage warp(-0,5%) weft(0%)

Pilling 4-5 / Resistencia a la luz 3 / light fastness(3)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 35.000 ciclos / abrasion resistance 35.000 cycles



IMPERIAL 007



IMPERIAL 000



IMPERIAL 006



IMPERIAL 009



IMPERIAL 020



IMPERIAL 040



IMPERIAL 041



IMPERIAL 050



IMPERIAL 062



IMPERIAL 063



IMPERIAL 064




IMPERIAL 065



IMPERIAL 066



IMPERIAL 067



IMPERIAL 068



IMPERIAL 070



IMPERIAL 076



IMPERIAL 075



IMPERIAL 080



IMPERIAL 081

Fantasy

Fantasy

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 195gr/m2 / weight 195gr/m2

Encogimiento: urdimbre -0,5% trama -0,5% / shrinkage warp(-0,5%) weft(-0,5%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 3-4 / light fastness(3-4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 45.000 ciclos / abrasion resistance 45.000 cycles





FANTASY 000




FANTASY 007



FANTASY 008



FANTASY 009



FANTASY 021




FANTASY 040



FANTASY 042



FANTASY 062



FANTASY 063



FANTASY 064



FANTASY 065



FANTASY 067



FANTASY 068



FANTASY 070



FANTASY 075



FANTASY 080

Bengalí

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Bengalí

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 136gr/m2 / weight 136gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1,5% trama 1% / shrinkage warp(1,5%) weft(1%)

Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(5)






BENGALÍ WZ7




BENGALI WN3



BENGALI WN4



BENGALI WN5



BENGALI WN6



BENGALI WN0



BENGALI WN1



BENGALI WO4



BENGALI WN2



BENGALI WN9



BENGALI WN8



BENGALI WO0



BENGALI WO1



BENGALI WN7



BENGALI WO5



BENGALI WO2



BENGALI WO3



BENGALI WM9



BENGALI WZ8

Cósmico

Cósmico

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignifugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 300cm / width 300cm

Peso 195gr/m2 / weight 195gr/m2


Encogimiento: urdimbre 0% trama 0% / shrinkage warp(0%) weft(0%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(5)

Resistencia a abrasión 60.000 ciclos / abrasion resistance 60.000 cycles







CÓSMICO 066



CÓSMICO 000



CÓSMICO 006



CÓSMICO 020



CÓSMICO 021




CÓSMICO 040



CÓSMICO 043



CÓSMICO 044



CÓSMICO 045



CÓSMICO 062



CÓSMICO 063



CÓSMICO 064



CÓSMICO 065



CÓSMICO 067



CÓSMICO 070



CÓSMICO 075



CÓSMICO 076



CÓSMICO 080



CÓSMICO 081

Vernazza

Vernazza

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester Ignífugo / 100% polyester Fire retardant

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 225gr/m2 / weight 225gr/m2


Encogimiento: urdimbre -0,5% trama 0% / shrinkage warp(-0,5%) weft(0%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 3 / light fastness(3)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 35.000 ciclos / abrasion resistance 35.000 cycles





VERNAZZA 000



VERNAZZA 006




VERNAZZA 007



VERNAZZA 009



VERNAZZA 020



VERNAZZA 041



VERNAZZA 050



VERNAZZA 062



VERNAZZA 063




VERNAZZA 064



VERNAZZA 065



VERNAZZA 066



VERNAZZA 067



VERNAZZA 068



VERNAZZA 070



VERNAZZA 076



VERNAZZA 080



VERNAZZA 081

Nice 1

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Nice 1

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester / 100% polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 185gr/m2 / weight 185gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 80.000 ciclos / abrasion resistance 80.000 cycles



A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a bright, slightly off-white color.

NICE
01

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a pale yellow color.

NICE
02

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a light orange or peach color.

NICE
04

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a light tan or beige color.

NICE
63

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a medium orange or terracotta color.


NICE
22

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a dark olive green color.

NICE
44

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a dark brown or chocolate color.

NICE
63

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a dark olive green color.

NICE
14

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a light beige or off-white color.

NICE
09

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a medium brown or tan color.

NICE
05

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a golden yellow or mustard color.

NICE
06

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a dark olive green color.

NICE
07

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a dark grey or charcoal color.


NICE
65

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a light green or sage color.


NICE
11

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a light grey or off-white color.

NICE
08

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a medium grey or taupe color.


NICE
10

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a teal or turquoise color.

NICE
36

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a medium green or forest green color.

NICE
91

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a light green or mint color.


NICE
15

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a medium brown or tan color.

NICE
12

A rectangular color swatch with a serrated right edge, showing a dark green or forest green color.

NICE
16



NICE
18

NICE
17

NICE
92

NICE
29

NICE
30

NICE
31

NICE
32



NICE
33

NICE
34

NICE
35

NICE
54

NICE
55

NICE
25

NICE
67



NICE
68

NICE
56

NICE
70

NICE
69

NICE
57

NICE
66

NICE
24

Nice 2

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Nice 2

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester / 100% polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 185gr/m2 / weight 185gr/m2


Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 80.000 ciclos / abrasion resistance 80.000 cycles






NICE
53



NICE
94



NICE
71



NICE
95



NICE
74



NICE
73



NICE
52



NICE
27



NICE
26



NICE
28



NICE
96



NICE
52



NICE
50



NICE
51



NICE
49



NICE
48



NICE
47



NICE
13



NICE
90



NICE
75



NICE
46



NICE
45

NICE
43

NICE
19

NICE
20

NICE
44

NICE
21

NICE
76



NICE
58

NICE
78

NICE
59

NICE
60

NICE
77

NICE
61

NICE
62



NICE
39

NICE
97

NICE
38

NICE
37

NICE
40

NICE
41

NICE
42

Domi

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Domi

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester / 100% polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 150gr/m2 / weight 150gr/m2

Encogimiento: urdimbre 2% trama 2% / shrinkage warp(2%) weft(2%)

Pilling 3-4 / Resistencia a la luz 6 / light fastness(6)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 40.000 ciclos / abrasion resistance 40.000 cycles







DOMI
05

DOMI
53

DOMI
06

DOMI
07

DOMI
62

DOMI
32

DOMI
33

DOMI
08

DOMI
34



DOMI
37

DOMI
38

DOMI
93

DOMI
36

DOMI
23

DOMI
86

DOMI
95

DOMI
28

DOMI
29



DOMI
31

DOMI
30

DOMI
65

DOMI
25

DOMI
26

DOMI
27

DOMI
20

DOMI
21

DOMI
40

Ondina

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Ondina

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester / 100% polyester

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 280gr/m2 / weight 280gr/m2

Encogimiento: urdimbre 2% trama 2% / shrinkage warp(2%) weft(2%)

Pilling 3-4 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 60.000 ciclos / abrasion resistance 60.000 cycles





ONDINA 01



ONDINA 34



ONDINA 21



ONDINA 02



ONDINA 20



ONDINA 18




ONDINA 27



ONDINA 35



ONDINA 36



ONDINA 26



ONDINA 37




ONDINA 40



ONDINA 11



ONDINA 12



ONDINA 13



ONDINA 04



ONDINA 28



ONDINA 24



ONDINA 05



ONDINA 29




ONDINA 07



ONDINA 30



ONDINA 19



ONDINA 38




ONDINA 31



ONDINA 41



ONDINA 32



ONDINA 16



ONDINA 39



ONDINA 33

Uruguay

www.supratex.es

suprat**ex**

Uruguay

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 58%Polyester-42%Acrílico / 58%Polyester-42%Acrylic

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 300gr/m2 / weight 300gr/m2





URUGUAY 1001



URUGUAY 1058



URUGUAY 1003




URUGUAY 1054



URUGUAY 1013



URUGUAY 1002



URUGUAY 1028



URUGUAY 2028



URUGUAY 1059



URUGUAY 2029



URUGUAY 2019




URUGUAY 2008



URUGUAY 2030



URUGUAY 2020




URUGUAY 2004



URUGUAY 1014



URUGUAY 2054



URUGUAY 2037



URUGUAY 1024



URUGUAY 2024



URUGUAY 2007




URUGUAY 2005



URUGUAY 2016



URUGUAY 1057



URUGUAY 2057



URUGUAY 2002



URUGUAY 1023



URUGUAY 2021



URUGUAY 1063




URUGUAY 2010



URUGUAY 2009



URUGUAY 1046



URUGUAY 2046



URUGUAY 2006



URUGUAY 2015



URUGUAY 1061



URUGUAY 2018



URUGUAY 2011



URUGUAY 2012

Normando

Normando

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 45%Polyester-55%Algodón / 45%Polyester-55%Cotton

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 270gr/m2 / weight 270gr/m2






NORMANDO 001



NORMANDO 000



NORMANDO 021



NORMANDO 002



NORMANDO 011



NORMANDO 028



NORMANDO 034



NORMANDO 012



NORMANDO 009



NORMANDO 040



NORMANDO 036



NORMANDO 032




NORMANDO 007



NORMANDO 022



NORMANDO 044



NORMANDO 006



NORMANDO 005



NORMANDO 018



NORMANDO 008



NORMANDO 019



NORMANDO 029



NORMANDO 024



NORMANDO 020




NORMANDO 031



NORMANDO 037



NORMANDO 045



NORMANDO 038



NORMANDO 046



NORMANDO 035



NORMANDO 003



NORMANDO 004



NORMANDO 014




NORMANDO 023



NORMANDO 016



NORMANDO 039



NORMANDO 013



NORMANDO 010



NORMANDO 017




NORMANDO 030



NORMANDO 033



NORMANDO 025



NORMANDO 015



NORMANDO 047



NORMANDO 026

Becky

sibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Becky

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 95%Polyester-5%Algodón / 95%Polyester-5%Cotton

Ancho 140cm / width 140cm

Peso 370gr/m2 / weight 370gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4-5 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 60.000 ciclos / abrasion resistance 60.000 cycles





BECKY 47



BECKY 40



BECKY 63



BECKY 01



BECKY 02



BECKY 16



BECKY 03



BECKY 17




BECKY 57



BECKY 58



BECKY 20



BECKY 22



BECKY 23



BECKY 21



BECKY 19



BECKY 25



BECKY 26



BECKY 12



BECKY 13



BECKY 41



BECKY 37



BECKY 39



BECKY 33



BECKY 34



BECKY 10



BECKY 35



BECKY 09



BECKY 04



BECKY 05



BECKY 51



BECKY 28



BECKY 29



BECKY 06



BECKY 55



BECKY 30



BECKY 50



BECKY 52



BECKY 53



BECKY 31



BECKY 32



BECKY 43



BECKY 44



BECKY 61



BECKY 11



BECKY 18



BECKY 14

Apolo

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Apolo

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester TREVIRA CS / 100% polyester TREVIRA CS

Ancho 280cm / width 280cm

Peso 345gr/m2 / weight 345gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 5 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 22.000 ciclos / abrassion resistance 22.000 cycles





APOLO 58X



APOLO 53X




APOLO 52X



APOLO 55X



APOLO 51X



APOLO 54X




APOLO 69X



APOLO 67X



APOLO 68X



APOLO 70X



APOLO 71X



APOLO 56X



APOLO 57X



APOLO 59X



APOLO 60X



APOLO 61X




APOLO 63X



APOLO 64X



APOLO 65X



APOLO 66X



APOLO 62X

Babble

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Babble

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 100% Polyester / 100% polyester

Ancho 140cm / width 140cm

Peso 250gr/m2 / weight 250gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)


Solidez al frote: en seco 4-5 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4-5)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 40.000 ciclos / abrasion resistance 40.000 cycles






BABBLE 01




BABBLE 03




BABBLE 24




BABBLE 12



BABBLE 05




BABBLE 25




BABBLE 04




BABBLE 07




BABBLE 27



BABBLE 14



BABBLE 48




BABBLE 28



BABBLE 29




BABBLE 08



BABBLE 45



BABBLE 44



BABBLE 17



BABBLE 18




BABBLE 43



BABBLE 23




BABBLE 19



BABBLE 10



BABBLE 42



BABBLE 26



BABBLE 16



BABBLE 20




BABBLE 33



BABBLE 31




BABBLE 32



BABBLE 09



BABBLE 47



BABBLE 34




BABBLE 38



BABBLE 37



BABBLE 36



BABBLE 13



BABBLE 39



BABBLE 21



BABBLE 22

Hungría

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 85%POL 15%PA

Ancho 140cm / width 140cm

Peso 340gr/m2 / weight 340gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4 / Resistencia a la luz 5 / light fastness(5)

Solidez al frote: en seco 4 en húmedo 4 / crockmeter: rubbing fastness dry(4)/wet(4)

Resistencia a abrasión 75.000 ciclos / abrasion resistance 75.000 cycles





HUNGRÍA 01



HUNGRÍA 02




HUNGRÍA 04



HUNGRÍA 18



HUNGRÍA 21



HUNGRÍA 53



HUNGRÍA 07



HUNGRÍA 06



HUNGRÍA 08



HUNGRÍA 05



HUNGRÍA 12



HUNGRÍA 11



HUNGRÍA 10



HUNGRÍA 09



HUNGRÍA 54



HUNGRÍA 55



HUNGRÍA 57



HUNGRÍA 23



HUNGRÍA 20



HUNGRÍA 13



HUNGRÍA 14



HUNGRÍA 16



HUNGRÍA 17



HUNGRÍA 22



HUNGRÍA 49



HUNGRÍA 46



HUNGRÍA 26



HUNGRÍA 25



HUNGRÍA 29



HUNGRÍA 27



HUNGRÍA 28



HUNGRÍA 47



HUNGRÍA 31




HUNGRÍA 30



HUNGRÍA 48




HUNGRÍA 34



HUNGRÍA 35



HUNGRÍA 38



HUNGRÍA 36



HUNGRÍA 39



HUNGRÍA 40



HUNGRÍA 42



HUNGRÍA 50



HUNGRÍA 51



HUNGRÍA 44



HUNGRÍA 43



HUNGRÍA 56



HUNGRÍA 58

Hungría

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Ribe

Posibilidad de Impresión Digital
Digital Printing



Ribe

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: 80%PES 10%CO 10%PA / 80%PES 10%CO 10%PA

Ancho 140cm / width 140cm

Peso 320gr/m2 / weight 320gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4-5 / Resistencia a la luz 4 / light fastness(4)

Solidez al frote: en seco 4 en húmedo 4-5 / crockmeter: rubbing fastness dry(4)/wet(4-5)

Resistencia a abrasión 100.000 ciclos / abrasion resistance 100.000 cycles





RIBE 02




RIBE 03



RIBE 04



RIBE 09



RIBE 06



RIBE 07



RIBE 11



RIBE 10



RIBE 58



RIBE 57



RIBE 54



RIBE 52



RIBE 56



RIBE 55



RIBE 53



RIBE 51



RIBE 50



RIBE 49



RIBE 48



RIBE 47



RIBE 46



RIBE 45



RIBE 44



RIBE 43



RIBE 42



RIBE 39



RIBE 40



RIBE 41



RIBE 37



RIBE 35



RIBE 34



RIBE 31



RIBE 33



RIBE 30



RIBE 26



RIBE 28



RIBE 27



RIBE 25



RIBE 24



RIBE 29




RIBE 23



RIBE 22



RIBE 21



RIBE 19



RIBE 20



RIBE 59



RIBE 60



RIBE 61

Pace

Pace

Datos Técnicos/Specifications:

Composición: BASE_65%PE5-35%CO/RECUBR_100%PU

Ancho 137cm / width 137cm

Peso 440gr/m2 / weight 440gr/m2

Encogimiento: urdimbre 1% trama 1% / shrinkage warp(1%) weft(1%)

Pilling 4 / Resistencia a la luz 4-5 / light fastness(4-5)

Solidez al frote: en seco 4 en húmedo 4 / crockmeter: rubbing fastness dry(4)/wet(4)

Resistencia a abrasión 200.000 ciclos / abrasion resistance 200.000 cycles





PACE 06



PACE 07



PACE 09



PACE 55



PACE 13



PACE 10



PACE 11



PACE 45



PACE 15




PACE 14



PACE 56



PACE 12



PACE 60



PACE 19



PACE 21



PACE 61



PACE 48



PACE 49



PACE 65



PACE 22



PACE 23



PACE 26



PACE 27



PACE 28



PACE 38



PACE 36



PACE 62



PACE 35



PACE 33



PACE 32



PACE 58



PACE 29



PACE 17



PACE 18



PACE 41



PACE 63



PACE 64



PACE 42



PACE 47



PACE 50



PACE 54




PACE 52



PACE 66



PACE 59



PACE 01



PACE 03



PACE 04



PACE 05



supratex



+34 957 134 446



Pol. Ind. San Roque Parc. 12-13, 14460
Dos Torres (Córdoba, España)



Info@supratex.es

