

Ficha técnica TEJIDO SUPERTRAN

Descripción

Tejido para tapicería, cortinas y cojines.

Componentes

Composición Topo: 100% Polyester

Composición Base: 95% Polyester + 5% Spandex

Peso: 630 gr/lm (+-5%)Ancho: 140 cm (+-3%)

Propiedades físicas

Propiedad	Resultado	Norma
Resistencia al Pilling	4	EN ISO 12945-2
Resistencia a la abrasión – Fin de ensayo	> 30.000	EN ISO 12947-1,2
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 911 N	EN ISO 13934-1
	Trama 357 N	EN ISO 13934-1
Resistencia de las Costuras	Urdimbre 2,3 mm	EN ISO 13936-2
	Trama 2,3 mm	EN ISO 13936-2
Resistencia al Desgarro	Urdimbre 63,2 N	EN ISO 13937-3
	Trama 62,6 N	EN ISO 13937-3
Solidez del Color al Frote	Seco 5	EN ISO 105-X12
	Mojado 5	EN ISO 105-X12
Solidez del Color a la Luz Artificial	4	EN ISO 105-B02
Resistencia al Fuego	PASA	EN ISO 1021-1
Resistencia al Fuego	PASA	BS 5852-1

Característica

- Resistencia a la Hidrólisis
- Respirable
- Respeta el Medio Ambiente

Presentación

• Pieza: 35 metros

Conservación







DRY





